


УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
ООО «ПЖДТ-Сервис»

Р.З. Шаехов
«15» 01 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 11

**На поставку смазочных материалов и технических жидкостей для автотранспорта, тракторной технике, железнодорожной технике, путевого инструмента
ООО «ПЖДТ-Сервис»**

1. Наименование предмета запроса ценовых котировок (количество поставляемой продукции):

Поставка качественных сертифицированных смазочных материалов и технических жидкостей согласно перечня для ежедневного обслуживания и смазки узлов и агрегатов автотранспорта, тракторной технике, железнодорожной технике, путевого инструмента ООО «ПЖДТ-Сервис».

2. Перечень смазочных материалов и технических жидкостей.

Наименование	Краткая характеристика	Фасовка	Общий объём
Дизельное моторное масло 10W40	10W40 CF-4SG	5-50 литров	1260 литров
Масло гидравлическое	HVLP-32, ГОСТ 3900	10-50 литров	650 литров
Керосин	ГОСТ 18499-73 для технических целей	10 литров	160 литров
Трансмиссионное масло ТАД-17И	ГОСТ 23652-79, SAE 80W-90, API GL-5	10-20 литров	480 литров
Масло полусинтетика для бензиновых ДВС	SAE 10W40, API CF-4/SG	20-50 литров	720 литров
Стекло омывающая жидкость зимняя без запаха	ТУ 20.41.32-005-02972434-2017, -30 °C	5 литров	650 литров
Средство для очистки карбюратора	Аэрозоль HG3201	312 грамм	10 литров
Антифриз воздушных тормозов	9894	0,5 литра	10 литров
Антифриз зеленый G11	ТУ 2422-006-35732629-99	5-10 литров	260 литров
Антифриз красный G-12	ТУ 2422-068-36732629-2006	5-10 литров	245 литров
Тосол А-40М	ГОСТ 28084-89	10-20 литров	600 литров
Моторное масло 10W40	10W40 CI-4/SL	10-20 литров	50 литров
Масло моторное синтетика для бензиновых двигателей Toyota	API SL, Synthetic 5W30	5-10 литров	140 литров
Масло моторное синтетика для	SAE 5W40, API SN, CF	4-10 литров	80 литров

59-006025
14.01.2026

Наименование	Краткая характеристика	Фасовка	Общий объём
бензиновых двигателей			
Смазка Литол-24	ГОСТ 21150-87	10-20 килограмм	252 килограмма
Смазка Литол-24	ГОСТ 21150-87	1-2 килограмма	5 килограмм
Смазка универсальная WD-40	ГОСТ Р 51697-2000	400 ml	30 литров
Герметик-прокладка термостойкий	Герметик	60 грамм	5,8 килограмм
Тормозная жидкость DOT-4	Super DOT-4, ТУ 2451-005-63252493-2010	0.5 литра	50 литров
Дизельное моторное масло для Cummins 2.8	API не ниже CJ-4, 10W40 полусинтетика	4 литра	60 литров
Моторное масло для 2-х тактных двигателей	API: TC, TCS, JASO FB/ISO EGB	1 литр	75 литров
Минеральное трансмиссионное масло	GLS 80W-90, API GL-5	1 литр	25 литров
Масло промышленное И-20	ГОСТ 20799-88	10-20 литров	750 литров
Масло МС-20	ГОСТ 21743-76	10-20 литров	250 литров
Смазка СТП-3	СТО 65561488-003-2011	Бочка 210 литров с широкой горловиной	540 килограмм
Масло М-14В2	ГОСТ 23497-79	Еврокуб 1000л	18 тонн
Масло К-19	ГОСТ 1861-73	20 литров	160 литров
Масло М-10Г2К	ГОСТ 8581-78	20 литров	260 литров
Масло 10W30	API CI-4/SL	20 литров	400 литров
ЦИАТИМ-201	ГОСТ 6267-74	2-5 килограмм	30 килограмм
Масло Т-1500У	ГОСТ 982-80	10-20 литров	80 литров
Масло ТЭП-15	ГОСТ 23652-79	10-20 литров	160 литров
Смазка графитовая УСсА	ГОСТ 3333-80	5-10 килограмм	50 килограмм
Масло осевое марки «В» (всесезонное)	ТУ 38.301-04-21-96	Еврокуб 1000л	2 тонны
Масло промышленное И-30А для токарных станков	ГОСТ 20799-88	205 л	205 л
Масло компрессорное КС-19П(А) для компрессоров ВП 20/8	ТУ 38.401-58-243-99	205 л	205 л

Наименование	Краткая характеристика	Фасовка	Общий объём
Масло трансформаторное	ТУ 38.401-58-177-96	205 л	205 л
Моторное масло для бензогенератора и мотопомпы	SAE 10W-40, API: SL, SJ, SF	5 л	10 л

3. Требования к сроку предоставления гарантий качества продукции

3.1. Поставщик предоставляет гарантию качества и безопасности (далее – качество) поставляемой Покупателю продукции согласно гарантийному сроку, указанному заводом – изготовителем, но не менее 6 месяцев с момента поставки продукции.

4. Место и условия поставки продукции

4.1. Доставка продукции осуществляется Поставщиков на склады Покупателя, расположенные по адресу: РТ, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, 16 – территория ООО «ПЖДТ-Сервис».

4.2. Связанные с доставкой погрузочные, экспедиторские услуги осуществляются силами и за счет Поставщика.

4.3. Заявка на доставку продукции подается в письменной форме за 10 (десять) рабочих дней до момента поставки продукции.

4.4. Доставка производится автотранспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость продукции.

4.5. Разгрузочные работы производятся силами Покупателя.

5. Требования к поставщику

5.1. В наличии дилерского сертификата (желательно)

6. Форма, сроки и порядок оплаты продукции

6.1. Оплата продукции производится после поставки каждой партии и подписания сторонами товарно – транспортной накладной, на основании выставленного Поставщиком счёта и счёта – фактуры, путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика.

7. Порядок формирования цены договора

7.1. Общая стоимость договора состоит из общей стоимости продукции, поставляемой в рамках Договора, которая включает в себя сумму всех расходов по доставке продукции в адрес, указанный Покупателем, иных издержек и затрат Поставщика (в том числе расходов на погрузку, перевозку, разгрузку, тару, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также сопутствующих услуг), связанных с исполнением Договора.

8. Источник финансирования

8.1. Средства ООО «ПЖДТ-Сервис» на 2026 год.

9. Требования к качеству и безопасности продукции

9.1. Качество и безопасность поставляемой продукции должны соответствовать ГОСТ и требованиям иных нормативных документов, применяемых к данному виду продукции и подтверждается соответствующими документами. На момент поставки продукция должна иметь действующий паспорт (сертификат) соответствия. Наличие паспорта (сертификата и т.д.) не освобождает Поставщика от ответственности за поставку продукции ненадлежащего качества.

Запрещается смешивание (доливка) моторных масел различных марок и различных фирм

10. Требования к техническим характеристикам

10.1. Технические характеристики должны соответствовать характеристикам, указанным в ГОСТ.

11. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции

11.1. Основные требования указаны во 2 пункте в графе (краткая характеристика).

12. Требования к упаковке, транспортировке продукции

12.1. Продукция должна качественно выполнять своё функциональное назначение.

12.2. На тару (упаковку) продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.3. Поставщик обязан подготовить продукцию к передаче Покупателю: (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при транспортировке и хранении, а также идентифицировать продукцию путем нанесения наклеек, содержащих наименования Покупателя, наименование и количество продукции, дата выпуска продукции.

Механик участка АХО



Р.Р. Шамсутдинов